



1W Power LED - inkl.Konv. f.Schalterdosen LARA LED-Wandeinbaustr.-V2 eckig WW chromm.

WWW.RUTEC.DE

Artikel-Nr.: 58389WW

LED-Wandeinbaustrahler für Schalterdosen · für die Innenanwendung, IP40 · · Gehäuse: Aluminium-Druckguss; Schutzscheibe Glas · Gehäusefarbe: chrom matt · nicht schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 80° · Leistung: 1 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 55 lm · CRI: >90 · Lebensdauer L70: >= 50.000 h · Betriebsspannung: 230 V AC · Schutzklasse I · · Einbautiefe: 45 mm · Einbau-Durchmesser: 55 mm · Außenmaße: 80 x 80 mm · nicht dimmbar

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode Stück Strichcode (EAN) 4012094583891 Katalog Farbcode Chrom matt 80.00 mm Länge Breite 80.00 mm Höhe 47.50 mm Einbaudurchmesser 55 mm Finbautiefe 45.00 mm ca. 3000K warmweiß LED Farbcode 55.00 lm Lichtstrom pro Leuchte



















1W Power LED - inkl.Konv. f.Schalterdosen LARA LED-Wandeinbaustr.-V2 eckig WW chromm.

Artikel-Nr.: 58389WW

TECHNISCHE DATEN

Leuchte Inklusive LED Schutzart IP 40 Leistung 1 W Strom 4 mA Spannung 220-240 V Anzahl LEDs Gehäuse-Code Aluminium Temperaturbereich -20 - 40 CRI ≥ 90













