



## ALUSPIEGEL 60° 350mA CRI90 LED-Modul 10W 3000K

Artikel-Nr.: 88818

LED-Modul 10W mit Reflektor, MR16 · mit LED Array Bridgelux (USA) · dimmbar · · Betriebsstrom: 350 mA · Leistung: 10W · Lichtstrom: 1183 lm · Lichtfarbe: 3000 K · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 Stunden · Ausstrahlwinkel: 60° · Schutzklasse III · Energieeffizienzklasse: E · · Sehr gute Wärmeableitung durch optimierten Aluminium-Kühlkörper · Aluminiumreflektor mit Halogenoptik und gleichmäßiger Lichtverteilung

#### **TECHNISCHE DATEN**

Basiseinheitencode Stück Strichcode (EAN) 4012094888187 Katalog Farbcode Weiss Länge 70.00 mm Aussendurchmesser 50 mm LED Farbcode ca. 3000K warmweiß Lichtstrom pro Leuchte 1183.00 lm Leuchte Inklusive I FD Schutzart IP 20 10 W Leistung



















## ALUSPIEGEL 60° 350mA CRI90 LED-Modul 10W 3000K

Artikel-Nr.: 88818

#### **TECHNISCHE DATEN**

Strom 350 mA

Anzahl LEDs

Gehäuse-Code

Energieeffizienzklasse

CRI

Lebensdauer L70B50

Aluminium

EEK-Label E

≥ 90

50.000 h



















# ALUSPIEGEL 60° 350mA CRI90 LED-Modul 10W 3000K

Artikel-Nr.: 88818

TECHNISCHE ZEICHNUNG -

